

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

г. Новороссийск

« 09 » октября 2018 г.
с 11.00. до 13.00.час.

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№289**

По адресу: г. Новороссийск, пр. Ленина, 73

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. от 04.10.2018 №289 р-23-2018.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №9 муниципального образования город Новороссийск (МБДОУ детский сад №9) г. Новороссийск, пр.Ленина,73 ОГРН 1022302393057, ИНН 2315078389, ОКВЭД 85.11, Р/с 40701810700003000001 РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск, тел. 72-58-36

Дата и время проведения проверки: с 08.10.2018г. по 09.10.2018г. включительно.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск.

С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлена: заведующая МБДОУ детский сад №9 Лукинова Н.В. уведомена 04.10.2018г, 08.10.2018г. копию распоряжения получила

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

- Зуб Елена Владимировна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

Лица, привлеченные к проверке: не привлекались

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад №9 Лукинова Наталья Владимировна

Перед проведением проверки представлено служебное удостоверение №274.

В ходе проведения проверки установлено:

Предписание №46 п-23-2018 об устранении выявленных нарушений от 23 апреля 2018г. выполнено:

1. В туалетной группы №6 отсутствует оборудована умывальная раковина для взрослых, в соответствии с требованиями п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. На момент проверки списочный состав детей в группах: №1,3,4 по 23-25 детей, нормы площади на одного ребенка 2м² соблюдаются, в соответствии с требованиями п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В приемной группы №3, спальне группы №8, игровой и туалетной группы №4, туалетной группы №1 проведен косметический ремонт, стены окрашены краской, что допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. В игровых групп №2, №4 и приемной группы №10 проведен ремонт полового покрытия (линолеума), что позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, в соответствии с требованиями п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. В буфетных групп и на пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к канализации оборудованы воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств, в соответствии с требованиями п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. Моечные ванны в буфетной группы №6 оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, в соответствии с требованиями п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. В туалетных групп №4, №11 количество вешалок для детских полотенец соответствует списочному составу детей, в соответствии с требованиями п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
8. Примерное меню содержит итоговые и средние значения по выходу блюд, белкам, жирам, углеводам, энергетической ценности, витамину «С», а также содержание, белков жиров, углеводов за весь период в % от калорийности, что подтверждено экспертным заключением №1609/ОИ от 25.09.2018г, в соответствии с требованиями п.15.5. приложение №12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. В технологических картах имеются сведения о содержании витамина «С», что подтверждено экспертным заключением №1609/ОИ от 25.09.2018г, в соответствии с требованиями п.15.5. приложение №7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
10. В примерном меню отсутствуют повторения одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие два дня, что подтверждено экспертным заключением №1609/ОИ от 25.09.2018г, в соответствии с требованиями п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
11. В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей свежих фруктов, что подтверждено экспертным заключением №1609/ОИ от 25.09.2018г, в соответствии с требованиями п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
12. Кладовщиком Авдеевой А.В. пройдено обследование на патогенный стафилококк в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении, которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных


предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" и п.19.1, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

13. В медицинские книжки: Толочек Л.К, Авдеевой А.В, Чуриковой В.М, Резниченко С.В, Борисовой В.С. о внесены сведения о вакцинации в соответствии с приказом №125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и требованиями п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


В ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю в отношении МБДОУ детский сад №9 по адресу: г. Новороссийск, пр. Ленина, 73 в соответствии с распоряжением №289-23-2018 от 04.10.2018г. установлено, что нарушения, указанные в предписании №46 п-23-2018 об устранении выявленных нарушений от 23.04.2018г. устранены.

Нарушений не выявлено: п.1. ст.24, п.1. ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пр

Прилагаемые документы:

1. Экспертное заключение №1609/ОИ от 25.09.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт _____

Зуб Е.В.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
заведующая МБДОУ детский сад № 9 Лукинова Наталья Владимировна

«09» 10 2018 г.



(подпись)